

- ZA 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
- jpfrance@jpfrance.fr

Fiche technique:





www.jpfrance.fr



Tracteur tondeuse autoportée

Largeur de travail 132cm

724cm3







DESCRIPTION

Les tondeuses compactes Zero Turn SNAPPER sont très maniables et la position du siège vous offre une excellente visibilité. Ces tondeuses à braquage zéro, garantissent une conduite souple, une meilleure force de traction et un confort accru. De plus, elles assurent une qualité de coupe optimale.

Telles des extensions de vos bras, les deux leviers de commande au toucher doux vous permettent de prendre des virages et de contourner les obstacles sans effort, tout comme un professionnel. Beaucoup d'ingénierie a été mise en oeuvre pour concevoir les commandes ergonomiques de ces machines.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Equipée d'un moteur Briggs & Stratton Intek 8 240 bicylindre de 724 cm3 à démarrage électrique
- Plateau de coupe de 132 cm à éjection latérale
- Braquage zéro
- Réservoir de 11L
- 2 roues motrices arrières
- Boite de vitesse HST
- 3 lames
- Dimensions pneus 11 x 6 / 20 x 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	DIMENSIONS	$\bigoplus_{i=1}^{k} \uparrow$	X	kg
ZTX 350	1M87 X 1M67 X 1M05	12.672 m²/h	3	311

