

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

■ jpfrance@jpfrance.fr

Fiche technique:

BROYEUR AVEC BAC DE RAMASSAGE

CODE: JPLIT

Pour prix et différents modèles, scannez ce QR Code







Broyeur à bac

20 - 50CV



## **DESCRIPTION**

Broyeur à marteaux avec trémie de collecte, conçu pour couper - pailler l'herbe haute en désordre et la ramasser. Ce broyeur convient aux tracteurs à partir de 20CV. Le broyeur est attelé à l'arrière du tracteur. Le réducteur transmet la rotation à travers 3 courroies trapézoïdales à l'arbre de coupe monté horizontalement, sur lequel sont montés les marteaux de coupe. Equipé de marteaux légers en étain dont l'un pèse 150 grammes, vous pouvez choisir des lames en forme de « Y » (achetées séparément). La hauteur de coupe peut être réglée sur trois positions grâce à un rouleau de support situé à l'arrière de la tondeuse. Deux raccords hydrauliques sont nécessaires à l'arrière du tracteur pour le raccordement.

## **CARACTÉRISTIQUES STANDARDS**

- SYSTÈME D'ATTELAGE À TROIS POINTS CATÉGORIE 1°
- 540 TR/MIN DEPUIS LA PRISE DE FORCE (PDF)
- ROTATION À TRAVERS 3 COURROIES TRAPÉZOÏDALES
- HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE
- TRÉMIE HYDRAULIQUE
- RÉPOND AUX EXIGENCES UE



**₹** 

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

				1			kg
JPLIT 120	20 - 40	1M15	1M20	28	540TR/MIN	550	330
JPLIT 160	30 - 50	1M55	1M60	38	540TR/MIN	700	370